




Aina mehukkaat ja herkulliset tulokset

Nosta ateriasi seuraavalle tasolle 7000-sarjan SteamCrisp-uunilla. Lisäämällä höyryä tavalliseen uuniohjelmaan saat paististasi mehukkaamman, vihanneksista maukkaammat, ja lisää rapeutta leivostesi pintaan.

Siirry ruoanlaitossa seuraavalle tasolle SteamCrisp-uunin avulla. Miten? Yhdistämällä höyryn perinteiseen lämpöön saat parempia tuloksia. Rapean ja kullannuskean pinnan lisäksi saavutat mehukkaan ja herkullisen sisäosan.

Kuluttajajhyödyt & ominaisuudet



Höyry. Askel uuteen makujen maailmaan.

Siirry ruoanlaitossa seuraavalle tasolle SteamCrisp-uunin avulla. Miten? Yhdistämällä höyryn perinteiseen lämpöön saat parempia tuloksia. Rapean ja kullannuskean pinnan lisäksi saavutat mehukkaan ja herkullisen sisäosan.



Vaivattomasti puhdistettava uuni

Yhdellä pyrolyysipuhdistuksen kosketuksella uunissa oleva lika, rasva- ja ruokajäämät muuttuvat korkeassa lämpötilassa tuhaksi, joka voidaan pyyhkiä pois helposti kostealla liinalla.



Täydelliset tulokset paistolämpömittarilla

Tämän uunin paistolämpömittarin avulla mittaat sisälämpötilan ruoan keskeltä kypsymisen aikana. Saavuta juuri haluamasi kypsyyystaso, joka kerta.

Toiminnallinen. Integroitu. Mukautettu. Smart Kitchen

My AEG Kitchen -sovelluksen avulla voit hallita uuniasi etäkohteesta, tutustua sovelluskumppaneidemme tarjoamiin mahdollisuuksiin, sekä hyödyntää mukautettuja toimintoja. Kätevä ja helppo tapa rikastaa Smart Kitchen -kokemustasi.



Intuiitivista ruoanlaittoa kosketusnäytön kautta

Kosketusnäyttö tarjoaa laajan valikoiman eri toimintoja jokaisen ruokalajin valmistamiseen. Leivotpa sitten muffinsseja tai valmistat lohta, lämpötila- ja aika-asetusten muokkaaminen käy helposti. Näet muutokset välittömästi ja tärkeimmät tiedot korostetusti.

- Kalusteuuni
- Monitoimiuuni höyrytoiminnolla
- Automaattiset painoon perustuvat ohjelmat
- Muistitoiminto usein käytetyille asetuksille
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Ehdottaa kypsennyslämpötilaa
- Turvaohjelma
- Automaattinen virran turvakatkaisu
- Pyrolyttinen puhdistus
- Hipsisukytkimet
- Automaattinen sisävalo
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Viilennustuuletin
- Lapsilukko luukussa
- A-energialuokka

Tekniset tiedot

Merkki	AEG	Energialuokka	A+
Väri	Musta	Energiankulutus normaalikäytössä (kWh)	0.93
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin sijoitettava	Energiankulutus kiertoilmalla (kWh)	0.69
Uunin käyttötilavuus (l)	72	Äänitaso (dB(A) 1 re pW)	48
Kypsennystavat	Höyryuuni	Uuninluukun materiaali	Brand Logo on Glass, Smiley cut-out big
Uunin vastukset	Alälämpö (alavastus), Tuuletin+valo, Grilli (grillivastus), Pikakuumennus (grilli + alavastus), Grilli + ala + tuuletin, Grilli + tuuletin, Rengas + ala + tuuletin, Rengas+tuuletin	Luukun lämpötila yli huoneen lämmön (°C)	20
Uunipellit	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	Lisäominaisuudet/lisätoiminnot	Lämpösuojalasi, Vesisäiliö (950 ml)
Uuniritilä	1 kromattu ritilä	Pellin paistopinta-ala (cm ²)	1424
Kannatintasot kpl	5	Tarvittava sulake (A)	16
Peltien kannattimet	EasyEntry-teräslankakannattimet	Jännite (V)	230
Liitäntäteho (W)	3500	Pistokkeen tyyppi	Suojamaadoitettu
Grillin teho max (W)	2300	Virtajohdon pituus (m)	1,6
Alälämpö teho (W)	1000	Nettopaino (kg)	34.4
Ylälämpö teho (W)	0	Korkeus (mm)	594
Grillivastuksen teho (W)	2300	Leveys (mm)	595
Kiertoilmavastuksen teho (W)	2400	Syvyys (mm)	567
Uunin valo	1 kpl, Takana halogen	Asennusaukon korkeus (mm)	590
Uunin sisäpinta	Emali / Pyrolyyttinen puhdistus	Asennusaukon leveys (mm)	560
Uunilampun teho (W)	40	Asennusaukon syvyys (mm)	550
		Uunitilan korkeus (mm)	0
		Uunitilan leveys (mm)	0
		Uunitilan syvyys (mm)	0





Lasien hellävarainen käsittely. Ei käsinpesun tarvetta

GlassCare-tekniologia varmistaa lasien hellävaraisen käsittelyn koko pesuohjelman ajan. Ainutlaatuiset SoftSpikesit pitää lasit hellävaraisesti ja varmasti tarkalleen oikeassa asennossa koko ohjelman ajan.

GlassCare-tekniologia varmistaa lasien hellävaraisen käsittelyn koko pesuohjelman ajan. Ainutlaatuiset SoftSpikesit pitää lasit hellävaraisesti ja varmasti tarkalleen oikeassa asennossa koko ohjelman ajan.

Kuluttajahyödyt & ominaisuudet

Dedicated protection for your delicate glasses

Delicate glasses need special care. The upper basket in this dishwasher has soft rubber spikes to support and protect glasses. The SoftSpikes stabilise your glasses and mugs, preventing them from falling over and possibly breaking.



Mukautettava tila ja kätevä puhdistus MaxiFlexin avulla

MaxiFlex-aterinkori on suunniteltu kaikenkokoisia ja -muotoisia ruokailu- ja keittiövälineitä ajatellen. Siirreltävät tilanjakajat ja kasvatettu syvyys mahdollistavat tilan räätälöinnin tarpeen mukaan. Lähes kaikkien välineiden täydellinen sijoitus ja puhdistus yhdellä kertaa.

Yksinkertainen tapa pestä astiat vastuullisesti

Vastuullisia valintoja helposti. Valitse QuickSelect-kosketusnäytön liukuohjaimilla haluamasi ohjelman kesto, ja Ecometer ohjaa sinua valitsemaan vastuullisimman ohjelman vihreiden palkkien avulla energian ja veden säästämiseksi.



QuickSelect Wi-Fi-llä: Älykäs etä-ohjattava astianpesukone

QuickSelect-astianpesukoneilla älykästä, vastuullista astianpesua. Saat apua oikean ohjelman valintaan astiamäärän, ajan ja likaisuuden mukaan. Ajastetulla pesulla pienemmät energiakustannukset. Sovellus laatii yhteenvedon käytöstä ja tarjoaa ECO-raportteja.



Aina hellävarainen astioille


ComfortRails-kiskojen ansiosta voit liu'uttaa korin helposti paikoilleen lautaset tukevasti paikoillaan. Aina helppo täyttö ja tyhjentäminen. Ei enää huolta astioiden vahingoittumisesta.



- Voidaan asentaa lattiatason yläpuolelle
- Erittäin tilava XXL -kokoinen sisätila
- ProClean -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- Pesuohjelmat: Eco, Ylläpito-ohjelma, 160 Min., 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Quick 30 Minutes
- Kuivaustekniikka: AirDry
- Ohjauspaneelissa teksti/symbolit
- AutoOff-toiminto
- Tehokas lämminvesitekniikka
- Muu informaatio/merkkivalot: Huuhtelukirkaste, Pehmennys-suola, Merkkiääni, Ajastin 1-24 h, Extra Silent, Superteho, GlassCare, Time beam White
- Ajastustoiminto 1-24 tuntia
- Veden likaisuuden tunnistin
- Time Beam - Lattiaan heijastuva jäljellä oleva pesuaika
- Sisävalo
- Pehmeät Soft pidikkeet
- Yläkorin korkeudensäätö myös täyteen lastattuna
- Aqua Control

Tekniset tiedot

Astiasot/pesutasot	14 / 3 tasoa	Liitäntäteho (W)	1550-2200
XXL-allas	On	Tarvittava sulake (A)	10
Äänitaso-/luokka (2019/2017/EU)	42 dB(A)/B	Automaattinen virrankatkaisu	On
Energialuokka	A	Asennus/sijoitus	Kokonaan kalustepeitteinen
Pesuohjelmia/Lämpötiloja	7 ohj./4 lämp.	Asennusmitat	820-900x600x560
Kuivaustekniikka	AirDry	Korkeus (mm)	818
ComfortRails®	On	Leveys (mm)	596
Quicklift - yläkorin säätö	On	Syvyys (mm)	560
FacetCentral_DW_InteriorLight	Sisävalo	Lapposarja vakiona	On
SoftGrips-pidikkeet	6 kpl	Luukun saranat	Liukukisko
SoftSpikes-piikit	2 kpl	Tuotenumero (PNC)	911 434 945
Tila aterimille	MaxiFlex -Ulosvedettävä taso		
Quickselect- ohjauspaneeli symboleilla ja tekstillä	On		
Lattiaan heijastuva merkkivalo	TimeBeam lattiaan heijastuva pesuajan näyttö		
Suihkutus katosta	On		
Satelliittisuihkuvarsi	On		
Wi-Fi -yhteensopivuus	On		
Ajastin	Ajastin 1-24 h		
Vedenotto- ja poistoletkun pituus	180/180		
AquaControl -vesiturva	On		
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	10.9		
Energiankulutus (kWh)	0.488		
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	49		





Enemmän vapautta ja joustavuutta ruoanlaittoon.

Koe keittiösuunnittelun vapaus ja joustavuus 6000 Bridge Induktiotaso liesituulettimen ansiosta. Induktiotasossa on sisäänrakennettu liesituuletin ja siltatoiminto, siltatoiminnon avulla voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi ja monikäyttöiseksi alueeksi.

Koe keittiösuunnittelun vapaus ja joustavuus 6000 Bridge Induktiotaso liesituulettimen ansiosta. Induktiotasossa on sisäänrakennettu liesituuletin ja siltatoiminto, siltatoiminnon avulla voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi ja monikäyttöiseksi alueeksi.

Kuluttajahyödyt & ominaisuudet



Yhdistä kaksi keittoaluetta siltatoiminnon avulla
Siltatoiminto yhdistää kaksi keittoaluetta ja mahdollistaa kaiken muotoisten ja kokoisten keittoastioiden käytön. Yhdistetyt lämpöalueet sopivat täydellisesti suurien ruokamäärien valmistamiseen



Saat enemmän irti ruoanlaitosta 4 erillisen keittoalueen ansiosta

Kaikille neljälle keittoalueelle on mahdollista asettaa oma ajastin. Muihin toimintoihin kuuluvat 9 tehotasoa, Power Boost, aktiivinen kosketus, lapsilukko ja hob2Hood-säädin.



Helppo puhdistaa. Helposti irrotettava 2-in-1 suodatin

Tässä 2-in-1 suodattimessa on sekä rasvasuodatin että hiilisuodatin, suodatin poistaa sekä rasvan että hajut. 2-in-1 suodatin tarvitaan mikäli laitteen asennus on ilmaa kierrättävä. Suodatin on helppo irrottaa, ja on konepestävä.



Automatisoitu ilmanpoisto. Hob2Hood®-teknologian ansiosta

Hob2Hood®-teknologia mahdollistaa automaattisen ilmanpoiston ruoanlaiton aikana. Liesituulettimen teho säätyy automaattisesti keittotason lämpötilan mukaan. Tämän ansiosta voit keskittyä kokonaan ruoanlaittoon.



Boost-toiminto. Puhdistaa keittiöilman nopeasti


Boost-toiminto poistaa tehokkaasti ja nopeasti käryn ja höyryn keittöstä. Boost-toiminto puhdistaa keittiön ilman nopeasti ja tehokkaasti 10 minuutissa.

- Power Booster-toiminto
- Lapsilukitus
- Silta-toiminto
- Hob²Hood
- Stop & Go -toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu
- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmaisin
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmaisin


Tekniset tiedot

Tuotesarja	6000	Pienin imuteho, kiertoilmatoimisena (m ³ /h)	250
Kehys	Statement Frame Matt Black	Intensiivi-imuteho, kiertoilmatoimisena (m ³ /h)	575
Tuotteen mitat LxS (mm)	800x520	Suurin imuteho, kiertoilmatoimisena (m ³ /h)	465
Asennusaukon mitat (mm, korkeus x leveys x syvyys)	212x750x490	Äänitaso kiertoilm. min.teholla, dB(A) re 1 pW	52
Hormiliitäntäputki Ø (mm)	220	Äänitaso kiertoilm. max.teholla, dB(A) re 1 pW	67
Rasvasuodattimen tyyppi	Alumiini	Virtajohdon pituus (m)	1,5
Rasvasuodattimien lukumäärä (kpl)	2	Tarvittava sulake (A)	2 x 16
Aktiivihillisuodatin	Vakiovaruste	Jännite (V)	220-240V/400V2N
Leikkauksulma	5	EAN-koodi	7333394020990
LED-väri	Punainen	Tuotenumero (PNC)	949 598 115
Maksimi liitäntäteho (W)	7350		
Energiatohokkuusluokka	A+		
Teholuokka	A		
Rasvasuodattimen luokka	B		
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), vasen etu	2300/3200W/210mm		
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), vasen taka	2300/3200W/210mm		
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), oikea etu	1400/2500W/145mm		
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), oikea taka	1800/2800W/180mm		
Moottori	Hiiliharjaton		
ExtractorSpeeds	3+Intensive		

PSGBHH230DE00008



PSGBHO230DE00001





Tasainen lämpötila

6000 DynamicAir - ylläpitää jatkuvaa ilmavirtaa tasaisen lämpötilan takaamiseksi kaikkialla jääkaapissa.

DynamicAir-tekniikka ylläpitää jatkuvaa ilmavirtaa tasaisen lämpötilan takaamiseksi kaikkialla jääkaapissa. Jokaisen hyllyn tasainen jäähdytys yläosasta alaosaan. Säilyttää ainekset tuoreina ja suojaa niiden laadun.

Kuluttajajohdyt & ominaisuudet

Tasainen ilmankierto

Elintarvikkeiden säilymisen kannalta on tärkeää, että lämpötila on tasainen kaikkialla jääkaapissa. DynamicAir -teknologia varmistaa tasaisen viileän ilmankierron jääkaapissa.

Yläosassa oleva elektroninen hipaisuohjaus mahdollistaa tarkan toimintojen hallinnan

Nopeasti reagoivan ja selkeän näytön avulla voit säätää lämpötilan tarkasti ja käyttää jääkaapin toimintoja vaivattomasti yläosassa olevan elektronisen ohjauksen ansiosta.



FlexiShelf -lasihylly

Flexi shelf -lasihylly, joka voidaan jakaa kahteen osaan ja myös taittaa ylös.



Kokonaan ulosvedettävä laatikko.

Kokonaan ulosvedettävä laatikko tarjoaa täydellisen näkyvyyden ja pääsyn tuoreisiin elintarvikkeisiin. Voidaan vetää kokonaan ulos innovatiivisen muotoilun ansiosta. Aineksien helpompaan säilytykseen ja käyttämiseen.



Pehmeästi sulkeutuva ovi varmistaa aina hyvän sulkeutumisen lähes äänettömästi

Pehmeästi sulkeutuvat saranat varmistavat oven oikeaoppisen sulkeutumisen lähes äänettömästi ja estävät jääkaapin oven jäämisen vahingossa auki, millä vältetään energiahukka ja ruokien pilaantuminen.

- Täysin integroitava, door-on-door asennuksella
- Automaattisulatus
- Lomatoiminto
- Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
- Clean Air filter
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkivalolla
- Valaistus: 1, LED, tuulettimen yhteydessä, LED-valaistus, vähitellen kirkastuva
- 1780 mm korkeaan asennusaukkoon

Tekniset tiedot

Merkki	AEG	Kylmäaine	R600a
Asennus/sijoitus	Täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Oven käsisyys (saranat)	Oikea/vaihdeavissa
Väri	Valkoinen	Liitäntäteho (W)	100
Mitat K x L x S (mm)	1769x556x549	Jännite (V)	230-240
Asennusaukon mitat K x L x S (mm)	1780x560x550	Nettopaino (kg)	55
Energialuokka	E	Tuotenumero (PNC)	923 584 054
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	114	EAN-koodi	7332543737192
Äänitaso, dB (A)	35		
Äänitasoluokitus	B		
Tilavuus, l	311		
Dynaaminen viilennys	DynamicAir + CleanAirControl		
Jääkaapin valo	1, LED, tuulettimen yhteydessä, LED-valaistus, vähitellen kirkastuva		
Ohjaus	Elektroninen kosketusohjaus		
Ohjauksen sijainti	Yläosassa		
Jääkaapin sulatus	Automaattinen		
Ilmastoluokka (2019/2016/EU)	SN-N-ST-T		
Pikaviilennys	On		
Ovi auki -hälytys	Näyttö, Äänimerkki		
Jääkaapin hyllyt	Lasihylly reunalistalla		
Hyllyt (kpl)	4 + 1 (jaettava)		
Vihanneslaatikko	1 Fully Extendable Pull Out Drawer (with divider)		

