




# SIEMENS



## iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB010FBA0



A

Kalusteisiin sijoitettava uuni kiertoilmatoiminnolla. Lyhennä ruoanvalmistukseen kuluva aikaa uunin pikakuumennuksen avulla.

- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Puhdistusmenetelmä: ..... ei  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 575-597 x 560-568 x 550 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 670 x 660 x 680 mm  
 Ohjauspaneelin materiaali: ..... metalli korroosiosuojattu  
 Luukun materiaali: ..... lasi  
 Nettopaino: ..... 31.9 kg  
 Käyttötilavuus: ..... 66 l  
 Lämmitystilat: ..... Hotair lempeä, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Kiertoilmagrilli, Iso Vario-grilli  
 Lämpötilan valinta: ..... Mekaaninen  
 Sisävalojen määrä: ..... 1  
 Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003956830  
 Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energialuokka: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.98 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 95.2 %  
 Liitäntäteho: ..... 3300 W  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50-60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN636X06KE



SZ30BI02	Asennuslistat, teräs
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73010	Ovilevyn kiinnittimet
SZ73051EU :	
SZ73056	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73640	Lasikori


Astianpesukone, johon mahtuu jopa 13 astiastoa. Jos olet kiireinen, saat varioSpeed Plus -toiminnon avulla loistavan pesu- ja kuivaustuloksen jopa kolme kertaa nopeammin.

- ✓ varioSpeed Plus -toiminnolla hohtavan puhtaan ja kuivat astiat jopa 66 % tavallista nopeammin.
- ✓ Helppo täyttää varioFlex-korijärjestelmän ja varioDrawer-yläkorin ansiosta.
- ✓ infoLight-toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä.
- ✓ Helposti valittavat automaattiohjelmat muokkaavat pesuohjelman koneellisen mukaan ja takaavat täydellisen pesutuloksen joka kerta.
- ✓ aquaStop®-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta koko koneen käyttöiän.

Energialuokka: .....	E
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: .....	94 kWh
Astiastojen enimmäismäärä: .....	13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: .....	9.5 l
Ohjelman kesto: .....	3:30 h
Äänitaso: .....	46 dB(A) re 1pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	C
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: .....	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): .....	815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: .....	1150 mm
Säätöjalat: .....	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: .....	60 mm
Säädettävä sokkeli: .....	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: .....	36.8 kg
Bruttopaino: .....	38.6 kg
Liitäntäteho: .....	2400 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: .....	175.0 cm
Pistoke: .....	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus: .....	165 cm
Poistoletkun pituus: .....	190 cm
EAN-koodi: .....	4242003937105
Asennustapa: .....	Kalustepeitteinen



## iQ100, Induktiokaittotasu, 60 cm, Musta, kehuksetön EH63KBEB5E



HZ32WA00 :	
HZ390090	Wokkipannu ja kansi
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Paistinpannu Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa

Nykyaikainen ja tehokas induktiotaso, jolla ruoanlaitto sujuu nopeasti, siististi ja turvallisesti.

- ✓ touchControl-ohjaus – kontrolloi keittotasoa kosketusvalitsimilla.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.
- ✓ Nykyaikainen induktioteknologia tekee ruoanvalmistuksesta nopeampaa, puhtaampaa ja turvallisempaa.

Tuotteen nimi/tuoteperhe: .....keraaminen keittoalue

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava

Lämmönlähde: ..... Sähkö

Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 4

Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm

Leveys: ..... 592 mm

Mitat (KxLxS): ..... 51 x 592 x 522 mm

Pakkauksen mitat: ..... 126 x 753 x 603 mm

Nettopaino: ..... 11.2 kg

Bruttopaino: ..... 13.5 kg

Jälkilämmön merkivalo: ..... kyllä

Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä

Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen

Pinnan väri: ..... Musta

Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm

EAN-koodi: ..... 4242003907801

Jännite: ..... 220-240 V

Taajuus: ..... 50-60 Hz



**iQ100, Integroitava jääkaappi,  
177.5 x 56 cm, liukusaranat  
KI81R5SE0**



3 x Munalokero

KS6BZR00 :  
KSGGZM00 :

Tilava kalusteeseen integroitava jääkaappi, jossa on Fresh-laatikko hedelmille ja vihanneksille sekä kirkas LED-valaistus. Ihanteellinen säilytystila kaikenlaisille elintarvikkeille.

- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ Valmistettu Saksassa: lupaus laadusta, huippuluokan muotoilusta ja innovatiivisista ominaisuuksista.
- ✓ superCooling: tuore ruoka jäähtyy nopeasti.
- ✓ Erittäin vahvaa ja helposti puhdistettavaa turvalasia: safetyGlass-hyllyt.
- ✓ Ovihälytín muistuttaa sulkemaan oven, jotta lämpötila pysyy kylmänä.

Energialuokka: ..... E  
 Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: ..... 114 kWh/annum  
 Pakastuslokeroiden tilavuus: ..... 0 l  
 Jäähdytyslokeroiden tilavuus: ..... 310 l  
 Äänitaso: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: ..... B  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Ovilevyn asennusmahdollisuus: ..... ei mahdollinen  
 Korkeus: ..... 1772 mm  
 Leveys: ..... 541 mm  
 Syvyys: ..... 548 mm  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettopaino: ..... 50.9 kg  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Oven sarana: ..... oikealle, käsisyys vaihdettavissa  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz  
 Virtajohdon pituus: ..... 230.0 cm  
 Kompressorien määrä: ..... 1  
 Kylmäjärjestelmien määrä: ..... 1  
 Tuuletin jääkaapissa: ..... On  
 Vaihdettava oven saranointi: ..... On  
 Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: ..... 5  
 Pullohyllyt: ..... Ei  
 EAN-koodi: ..... 4242003954904  
 Tuotemerkki: ..... Siemens  
 Tuotteen nimi/tuotenumero: ..... KI81R5SE0  
 Laitetyyppi: ..... Jääkaapit  
 Automaattisulatus: ..... Ei  
 Asennustapa: ..... Ei tietoa  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 3 x Munalokero





## iQ100, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VNSE0



GS6BZR00 :  
KS6BZR00 :  
KSGGZM00 :

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, jossa on helppohoitoinen, vain vähän huurretta keräävä, lowFrost-pakastin.

- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ autoAirflow – tasainen jäähdytys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.
- ✓ Erittäin vahvaa ja helposti puhdistettavaa turvalasia: safetyGlass-hyllyt.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ bigBox: lisätilaa suurille pakasteille.

Energialuokka: .....	E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: .....	216 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus: .....	70 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus: .....	200 l
Äänitaso: .....	35 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	B
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: .....	ei mahdollinen
Korkeus: .....	1772 mm
Leveys: .....	541 mm
Syvyys: .....	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino: .....	50.9 kg
Tarvittava sulake: .....	10 A
Oven sarana: .....	oikealle, kätisyyss vaihdettavissa
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50 Hz
Virtajohdon pituus: .....	230.0 cm
Kompressorien määrä: .....	1
Kylmäjärjestelmien määrä: .....	1
Tuuletin jääkaapissa: .....	Ei
Vaihdettava oven saranointi: .....	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: .....	4
Pullohyllyt: .....	Ei
Automaattisulatus: .....	Ei
Asennustapa: .....	Ei tietoa

